

Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table base with folding top, three aluminium legs and extruded aluminium column.

IT: Basamento con meccanismo per ripiano reclinabile, base a tre razze in alluminio e colonna in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Klappmechanismus, drei Auslegern aus Aluminium und Säule aus extrudiertes Aluminium.

FR: Piètement avec mécanisme rabattable, base à trois branches en aluminium et colonne en aluminium extrudé.


ES: Patas con mecanismo para sobre reclinable, base de tres radios de aluminio y pie de aluminio extruido.

mm - in

• 4790T



TOP MAX



600x600
23.6x23.6

Ø700
27.6



mc 0,067
ft³ 2.4




kg 4,7
lb 10.4




Q.ty/pallet

• 4794T



TOP MAX



600x600
23.6x23.6

Ø600
23.6



mc 0,076
ft³ 2.7



kg 5,3
lb 11.7



Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_4790T_4794T_2022.0

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Aluminium anodised
IT: Alluminio anodizzato
DE: Aluminium eloxiert
FR: Aluminium anodisé
ES: Aluminio anodizado





PIVOT

Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

code 4040.10

EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged
IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro
DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt
FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre
ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code PIEDINI4790</p> <p>EN: Fixed, Technopolymer, opaline IT: Fissi, in tecnopolimero, opalino DE: Standard Gleiter, Technopolymern, opalen FR: Fixes, en tecnopolymère, opalin ES: Fijos, en tecnopolimero, opalino</p>																																																
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,7</td> <td>13,02</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,1</td> <td>20,47</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,6</td> <td>48,39</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,02</td> <td>0,44</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyamide Poliammide</td> <td>0,94</td> <td>17,57</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,006</td> <td>0,10</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>5,37 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>50 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 4794T IT: Percentuali riferite al 4794T</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,7	13,02	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,1	20,47	YES	0	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,6	48,39	YES	94	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,02	0,44	YES	40	100	Polyamide Poliammide	0,94	17,57	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,006	0,10	YES	0	100	TOTAL TOTALE	5,37 Kg	--	--	50 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																												
Steel Acciaio	0,7	13,02	YES	33,2	100																																												
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,1	20,47	YES	0	100																																												
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,6	48,39	YES	94	100																																												
Technopolymer Tecnopolimero	0,02	0,44	YES	40	100																																												
Polyamide Poliammide	0,94	17,57	YES	0	100																																												
Polyethylene Polietilene	0,006	0,10	YES	0	100																																												
TOTAL TOTALE	5,37 Kg	--	--	50 %	100 %																																												

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_4790T_4794T_2022.0