Quadrifoglio Group

IDEA+

PANNELLO

design office

www.quadrifoglio.com

PIANI

Piano scrivania in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:



STRUTTURA IN MELAMINICO

PANNELLO

Gamba in pannello di conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui lati in vista in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm.
Gonna strutturale in pannello di conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati e bordato sui 4 lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile.

Finiture:

SCRIVANIA PANNELLO







Piedini livellatori in PE, diam. 25 mm, escursione 0-12 mm.

SCRIVANIE AUTONOME



SCRIVANIE CON ARMADIO/CASSETTIERA COMPLANARE



RACCORDI E PENISOLE PER SCRIVANIE E BENCH



SCRIVANIE AUTONOME

SCRIVANIA SINGOLA

1) Piano scrivania sp. 30mm
2) Trave fissa per gambe 01 e Tube
3) Gonna strutturale per gambe Pannello
4) Gamba Tube
5) Gamba 01
6) Gamba Pannello



SCRIVANIA SINGOLA CON ARMADIO/CASSETTIERA COMPLANARE

1) Gamba Pannello
2) Gamba 01
3) Gamba Tube
4) Piano scrivania sp. 30mm
5) Trave fissa per gambe 01 e Tube
6) Gonna strutturale per gamba Pannello
7) Staffe metalliche per fissaggio armadio/ cassettiera complanare
8) Armadio o cassettiera complanari



BINARIO CON DIVISORI E SISTEMA CABLABILE

1) Divisorio in melaminico/ melaminico rivestito in tessuto/ vetro satinato, completo di supporti per fissaggio a binario
2) Divisorio fonoassorbente in poliestere termoformato rivestito in tessuto, completo di supporti per fissaggio a binario



OPZIONI DI MONTAGGIO DIVISORI PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH



Binario in metallo
per scrivania singola o bench con
spazio centrale di 3,8cm

1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario, fissate sotto al top





Binario in metallo con
sportello e vassoio per scrivania singola

1) Binario aggancio divisorio
2) Sportello accesso cavi
3) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
4) Vassoio passacavi in metallo





Binario in metallo
con vassoio per bench con spazio centrale di
3,8 cm

1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo





Binario in metallo
con 2 sportelli e vassoio per bench con
spazio centrale di 215 mm

1) Binario aggancio divisorio
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione binario e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo
4) Sportelli accesso cavi



SCREEN CON SISTEMA CABLABILE

1) Telaio perimetrale in alluminio
2) Pannello di tamponamento fonoassorbente, in poliestere termoformato rivestito in tessuto
3) Pannello di tamponamento (varie composizioni):
   - pannello in truciolare;
   - tamburato melaminico rivestito in tessuto;
   - pannello melaminico effetto legno;
   - pannello melaminico + pannelli in poliuretano espanso a base polietilene rivestiti in tessuto fonoassorbente;
   - policarbonato;
   - metacrilato.



OPZIONI DI MONTAGGIO SCREEN PER SCRIVANIE SINGOLE O BENCH



Staffe di supporto per screen per scrivanie singola o bench

1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen, fissate sotto al top

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)

Staffe per screen con sportello e vassoio per scrivania singola

1) Sportello accesso cavi
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)







Staffe per screen e vassoio per bench con spazio centrale di 3,8 cm

1) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
2) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)



Staffe per screen con 2 sportelli e vassoio per bench con spazio centrale di 215 mm

1) Sportello accesso cavi
2) Coppia di staffe metalliche per applicazione screen e vassoio, fissate sotto al top
3) Vassoio passacavi in metallo

N.B.: da utilizzare in abbinamento allo Screen (lo screen non è incluso)



Boccola passacavi in ABS Ø60mm



Vaschetta raccoglicavi in metallo con sportello

Vassoio raccoglicavi in PVC

Griglia raccoglicavi in tondino d'acciaio con supporti

Vassoio passacavi in metallo per bench

Passacavi verticale metallico

Vertebra passacavi in ABS opalino

Porta CPU tubolare



Barra porta accessori e accessori porta cancelleria per Screen

MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nella collezione IDEA+PANNELLO sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award **CARB**). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).

SCRIVANIA STRUTTURA METALLICA CON FRONTE IN MELAMINICO

	RICICLABILE POST CONSUMO
Legno	100%
Plastica	100%
Metallo	100%
Misto	se smaltito presso ditte specializzate



NORME

La Idea+ **Pannello** ha superato le seguenti prove, certificate presso il Laboratorio di analisi CATAS di San Giovanni al Natisone (UD).

- Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2000
- Requisiti meccanici di sicurezza EN 527-2:2002, par. 3
- Carico statico orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.3
- Carico statico verticale EN 527-3:2003, par. 5.2
- Resistenza a fatica orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.4
- Resistenza a fatica verticale EN 527-3:2003, par. 5.5
- Stabilità EN 527-3:2003, par. 5.1
- Caduta EN 527-3:2003, par. 5.6
- Flessione dei piani UNI 8594:2004
- Urto contro le gambe UNI 9086:1987

CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO_2, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.

TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.