

Ethnicraft

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

MOBILI IN TEAK NATURALE

CHI SIAMO

DESIGN SENZA TEMPO

Tutti i nostri mobili sono intenzionalmente realizzati con un design senza tempo. Resistono alle tendenze e si combinano con diversi stili, e possono quindi essere spostati da una casa all'altra, consentendovi di portare con voi una parte della storia della vostra vita. Le nostre collezioni rappresentano l'essenza di ciò che crediamo sia il design: pezzi pieni di carattere, realizzati con materiali di qualità che invecchiano meravigliosamente. Ci piace pensare che il legno massiccio evolva con gli anni, portando su di sé i segni della vita che passa.

LA BELLEZZA DEL LEGNO MASSICCIO

La bellezza dei materiali naturali risiede nelle sue imperfezioni e peculiarità. Le variazioni della venatura e del colore del legno, i nodi, i raggi midollari e altre caratteristiche naturali rendono unico ogni pezzo. Lungi dall'essere difetti, sono piuttosto ciò che conferisce al legno il suo aspetto distintivo. Crediamo che queste imperfezioni contribuiscano al fascino dei nostri prodotti.

ARTIGIANATO

L'eccezionale maestria artigianale è al centro del nostro marchio e dietro la semplicità dei nostri pezzi si nasconde una costante spinta verso l'innovazione. Incorporando tecniche avanzate al nostro processo di creazione, ogni nuovo design è rivisto e rielaborato fino all'ultimo dettaglio: ogni curva, texture e linea riflette i nostri valori di design.

Ethnicraft

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

I mobili Ethnicraft sono concepiti per adattarsi bene alle condizioni idrometriche dell'ambiente in cui vengono collocati, anche se possono verificarsi piccole fessurazioni o movimenti. Si tratta del normale adattamento del mobile all'ambiente.

La nostra gamma di mobili in teak viene fornita senza alcuna finitura o trattamento protettivo. Il legno viene semplicemente lucidato, per consentire agli oli naturali di venire in superficie. Grazie all'alta densità del legno di teak, le macchie non penetrano nel legno così facilmente. Nonostante ciò, si raccomanda di rimuovere immediatamente il liquido eventualmente versato.

TRATTAMENTO PREVENTIVO

Per proteggere il legno di teak fin dall'inizio, applicare un rivestimento protettivo. Si raccomanda di utilizzare l'olio Occulto (9911). Questo olio sigilla i pori del legno e crea una protezione naturale. Ogni macchia o segno deve in ogni caso essere rimosso immediatamente.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Spolverare regolarmente con un panno asciutto. Per la pulizia, o in caso di versamento di liquido, utilizzare un panno umido e un sapone naturale. Strofinare nella direzione delle venature. Non utilizzare sapone contenente detergenti o altre sostanze chimiche. Asciugare con un panno morbido e pulito per prevenire la formazione di macchie.

Raccomandiamo sempre di proteggere le superfici con sottobicchieri, tappetini o tovaglette, perché l'uso quotidiano intensivo o il calore possono danneggiare la finitura. Di tanto in tanto, spostare gli oggetti, quali vasi da fiori, contenitori, ecc., e assicurarsi di asciugare immediatamente l'acqua o l'umidità in eccesso, per evitare di segnare la superficie.

MANUTENZIONE ACCURATA

Per rimuovere le macchie ostinate o i graffi superficiali, è possibile utilizzare carta vetrata extra fine. Assicurarsi di strofinare sempre nella direzione delle venature.

STRUTTURA METALLICA

Raccomandiamo di seguire i seguenti suggerimenti:

- Spolverare regolarmente con un panno morbido e asciutto.
- Per una pulizia più accurata, utilizzare sapone delicato e acqua tiepida. Risciacquare con acqua pulita e asciugare.
- Non pulire le superfici metalliche con pagliette d'acciaio, carta abrasiva, acidi minerali, candeggina o detergenti al cloro.
- Non trascinare i mobili sul pavimento per evitare di danneggiare il rivestimento protettivo, generare ruggine o lasciare segni permanenti sul pavimento.
- Sollevare sempre i mobili per spostarli da una posizione all'altra.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI

- Questo prodotto è pensato esclusivamente per uso interno.
- Umidità raccomandata nell'ambiente: tra 40% e 60%.
- Temperatura ambiente ideale: tra 14°C/57°F e 21°C/70°F.
- Per evitare il possibile scolorimento, fare attenzione a quanto segue:
 - o Non esporre i mobili alla luce diretta del sole e spostare, di tanto in tanto, gli oggetti posizionati sui mobili.
 - o Aprire il tavolo allungabile nel corso delle prime tre settimane dopo l'installazione e, in seguito, effettuare questa operazione regolarmente.
- Evitare l'esposizione a condizioni estreme: non posizionare i mobili vicino a fonti di riscaldamento o condizionatori.
- Si raccomanda di pulire immediatamente il liquido eventualmente versato per impedire la formazione di macchie.
- Quando si pulisce la superficie, strofinare sempre nella direzione della venatura del legno.
- Usare tovaglette e/o sottobicchieri per evitare che pentole e padelle calde, o bicchieri e bottiglie fredde, lascino dei segni sui mobili.
- Sollevare i mobili e non trascinarli sul pavimento per spostarli.
- Assicurarsi sempre che l'acqua e le soluzioni usate per pulire il pavimento non entrino in contatto con la base del mobile, in quanto potrebbero lasciare segni permanenti.

*Creiamo le basi della vostra casa,
per ispirare le storie della vostra vita.*

Ethnicraft

www.ethnicraft.com

Seguiteci su @ethnicraft

